

2. Wahl-Geräte mit voller Gewährleistung


Stand 30.01.2024

Industrie-Deckenventilatoren				
	03.210	Industrie-Deckenventilator - weiß - Bauhöhe 69cm	Durchmesser 142cm, Bauhöhe 69cm, Vollmetall, 75W, 0,35A, 300U/min, Wurfweite 10m, Sicherheits-Verschraubungen, Sicherheits-Stahlseil, Farbe weiß <b>Minimale Kratzer an Stange und Motor</b>	€ 148,00 <b>€ 98,00</b>
	03.211	Industrie-Deckenventilator - schwarz - Bauhöhe 69cm	Durchmesser 142cm, Bauhöhe 69cm, Vollmetall, 75W, 0,35A, 300U/min, Wurfweite 10m, Sicherheits-Verschraubungen, Sicherheits-Stahlseil, Farbe schwarz <b>Minimale Kratzer an Stange und Motor</b>	€ 148,00 <b>€ 98,00</b>
	03.214	Industrie-Deckenventilator - Bauhöhe 44cm	Durchmesser 142cm, Bauhöhe 44cm, Vollmetall, 75W, 0,35A, 300U/min, Wurfweite 10m, Sicherheits-Verschraubungen, Sicherheits-Stahlseil, Farbe weiß	€ 148,00
	03.222	Industrie-Deckenventilator - IP54 - Bauhöhe 69cm	Durchmesser 142cm, Bauhöhe 69cm, Vollmetall, 75W, 0,35A, 300U/min, Wurfweite 10m, Sicherheits-Verschraubungen, Sicherheits-Stahlseil, Farbe weiß, Staub- und Spritzwasserschutz IP54, Edelstahl-Kugellager	€ 196,20
	03.224	Industrie-Deckenventilator - IP54 - Bauhöhe 44cm	Durchmesser 142cm, Bauhöhe 44cm, Vollmetall, 75W, 0,35A, 300U/min, Wurfweite 10m, Sicherheits-Verschraubungen, Sicherheits-Stahlseil, Farbe weiß, Staub- und Spritzwasserschutz IP54, Edelstahl-Kugellager <b>Leasing-Rückläufer Landwirtschaft, 2 Wo. gebr.</b>	€ 196,20 <b>€ 78,00</b>
	03.240	Industrie-Deckenventilator - HVLS - Durchmesser 273cm	Durchmesser 267cm, Bauhöhe 70cm, 100W, 40-88U/min, Wurfweite 10m, massive Vollmetall-Bauweise, 6 Hohlraum-Profilflügel, 5-Stufen-Fernbedienung, Vorwärts- und Rückwärtslauf, Sicherheits-Stahlseil, Farbe metallic matt	€ 780,00
	03.260	Industrie-Deckenventilator - Rohrschelle - Schräglage	Durchmesser 95cm, Bauhöhe 42cm, Vollmetall, 65W, 0,3A, 340U/min, Sicherheits-Verschraubungen, Sicherheits-Stahlseil, weiß, Aufhängung am Rohr 55-60mm, zugelassen für Schräglage und erhöhte Umgebungstemperaturen	€ 177,00

Industrie-Umluftventilatoren

	03.280	Industrie-Umluftventilator - Wand / Decke - IP54 - 69cm	<p><b>Testgerät minimal Staub / Gebrauchsspuren</b></p> <p>Gitter-Durchmesser 69cm, 250W, 1,1A, 2-Stufen-Schalter, Wand- und Deckenmontage, 3-D-Ausrichtung, IP54 Staub- und Spritzwasserschutz, Komplett montiert bis auf die Halterung</p> <p><b>Neuwertig, minimale Gitterbeule</b></p>	<p>€ 220,00</p> <p>€ 338,00</p> <p>€ 280,00</p>
	03.282	Industrie-Umluftventilator - IP54 - Oszillation - 81cm	<p>Gitter-Durchmesser 81cm, 150W, Wand- und Rohrmontage, Oszillation, hoch-energieeffizient, Blockierschutz, 4-Stufen-Wandschalter, IP54 Staub- und Spritzwasserschutz, flach verpackt in zwei Kartons</p> <p><b>Testgerät mit Lackmängeln und Gebrauchsspuren</b></p>	<p>€ 313,60</p> <p>€ 120,00</p>
	03.283	Industrie-Umluftventilator - IP54 - Oszillation - 71cm	<p>Gitter-Durchmesser 71cm, 140W, Wand- und Rohrmontage, Oszillation, hoch-energieeffizient, Blockierschutz, 4-Stufen-Wandschalter, IP54 Staub- und Spritzwasserschutz, flach verpackt in zwei Kartons</p> <p><b>Testgerät mit kleineren Gebrauchsspuren</b></p>	<p>€ 279,50</p> <p>€ 160,00</p>
	03.284	Industrie-Umluftventilator - 56cm - Oszillation - wie 03.285 - vormontiert	<p>Gitter-Durchmesser 56cm, 150W, 0,7A, Wand- und Rohrmontage, 3-Stufen-Schalter, Oszillation, schwarz, Einzelverpackung: Komplett montiert bis auf die Halterung, Rohrkreuzverbinder als Zubehör</p>	<p>€ 234,00</p>
	03.285	Industrie-Umluftventilator - 56cm - Oszillation - wie 03.284 - flach verpackt	<p>Gitter-Durchmesser 56cm, 150W, 0,7A, Wand- und Rohrmontage, 3-Stufen-Schalter, Oszillation, schwarz, Flügel, Gitter und Wandhalterung getrennt verpackt, Rohrkreuzverbinder als Zubehör</p>	<p>€ 211,00</p>
	03.291	Industrie-Umluftventilator - wie 03.293 - fertig montiert	<p>Gitter-Durchmesser 81cm, Höhe 34cm, vertikale Wurfweite 16m, 260W, 1,1A, 1260U/min, 3-Stufen-Schalter, inkl. Deckenmontage-Material, Betrieb in jeder Lage, schwarz, komplett montiert</p> <p><b>Neuwertig, Variante ohne 3-Stufen-Schalter</b></p>	<p>€ 289,00</p> <p>€ 220,00</p>
	03.293	Industrie-Umluftventilator - wie 03.291 - flach verpackt	<p><b>Testgerät, mit 3-Stufen-Schalter, optional Trafo</b></p> <p>Gitter-Durchmesser 81cm, Höhe 34cm, vertikale Wurfweite 16m, 260W, 1,1A, 1260U/min, 3-Stufen-Schalter, inkl. Deckenmontage-Material, Betrieb in jeder Lage, schwarz, Flügel, Gitter und Kettenaufhängung getrennt verpackt</p> <p><b>Neuwertig, eine Schraube im Gewinde gebrochen</b></p>	<p>€ 160,00</p> <p>€ 249,00</p> <p>€ 160,00</p>

### Industrie-Umluftventilatoren

	03.310	Industrie-Umluftventilator - IP54 - fertig montiert	2-Stufen-Schalter ohne "Aus"	€ 190,00
			Gitter-Durchmesser 69cm, Höhe 20cm, vertikale Wurfweite 14m, 250W, 1,1A, 1350U/min, 2-Stufen-Schalter, inkl. Deckenmontage-Material, Betrieb in jeder Lage, schwarz, komplett montiert in Einzerverpackung	€ 296,00
	03.312	Industrie-Umluftventilator - IP54 - fertig montiert	Gitter-Durchmesser 84cm, Höhe 26cm, vertikale Wurfweite 20m, 280W, 1,3A, 1350U/min, 2-Stufen-Schalter, inkl. Deckenmontage-Material, Betrieb in jeder Lage, schwarz, komplett montiert in Einzerverpackung	€ 427,00

### Drehzahlregler, stufenlos

	03.403 03.404 03.405 03.406	Drehzahlregler - stufenlos - manuell	Beleuchteter Hauptschalter, Minimum-Drehzahl konfigurierbar, motorschonende Anlaufphase konfigurierbar, Aufputz, IP54 Geeignet für die Ventilatoren 03.210-03.225, 03.260, 03.284-03.293	
			0,3- 1,5 A	€ 98,60
			0,8- 3,0 A	€ 105,45
			1,3- 5,0 A	€ 115,90
			2,6-10,0 A	€ 178,00
	03.413 03.414 03.415 03.416	Drehzahlregler - stufenlos - 0-10V-Eingang	Wie vor, aber mit 0-10V Eingang zur Fernregelung. Ohne manuelle Bedienung.	
			0,3- 1,5 A	€ 178,70
			0,8- 3,0 A	€ 193,30
			1,5- 6,0 A	€ 216,90
			2,6-10,0 A	€ 235,40

### Drehzahlregler, Traforegler, 5-stufig

	03.423 03.425 03.426	Drehzahlregler - Traforegler - 5-stufig - manuell	Manuelle 5-Stufen-Regelung sowie An/Aus mit Kontrollleuchte, Ausgangsspannungen und Reihenfolge konfigurierbar, Aufputz, IP54 Geeignet für die Ventilatoren 03.210-03.222, 03.260, 03.280, 03.284-03.312	
			2,2 A	€ 168,90
			5,0 A	€ 198,20
			7,5 A	€ 246,00

Drehzahlregler, Funk, 16-kanalig				
	03.400	Funk-Fernregler - 3-stufig - 16 Regelgruppen - 1 Hand-Sender und 1 Empfänger	Funk-Fernregler-Set. Hand-Sender mit Display und Batterie, Empfänger U-Form für die Ventilator-Deckenkappe oder Box bauseits, 16-kanalig kodierbar, bis zu 16 Ventilator-Gruppen an einem Stromkabel zu betreiben. Geeignet für jeweils einen Ventilator 03.210-03.225, 03.260	€ 46,80

Weitere Regler / Steuerungen				
	03.431	Warmluft-Rückführungs-Regler - 2 Fühler - 4,0 A	Steuerung für Hallenheizungs-Deckenventilatoren, Display für Temperaturen und Fehlermeldungen, inkl. 2 Temperaturfühler, IP54, 4A, Leistungserweiterung mit handelsüblichem Schütz bauseits	€ 297,00
	03.434	Temperatur-Steuerung - Traforegler - 1 Fühler - 5,0 A	Temperatur-Steuerung für Sommer-Lüftung, 5,0 A, Trafo-Drehzahlregelung, automatisch in Abhängigkeit der Temperatur oder manuell in 5 Stufen, Spannung konfigurierbar, 5,5kg, Aufputz, IP54, mit Temperaturfühler Pt500 am 1m Kabel	€ 293,00
	03.436	Intervall-Schalter - 8,0 A	Intervall-Schalter für Lüftungs- und Trocknungs-Anwendungen, Direkteinstellung von Betriebs- und Pausenzeiten 3 bis 60 Minuten, Aufputz, IP55-Hutschienen-Gehäuse, 8 A	€ 72,90

Zubehör

	03.444	Deckenhaken Sonderform	Deckenhaken für Deckenventilatoren 03.210-03.224. Sonderform für Trägerklemmen an schrägen Trägern.	€ 1,90
	03.450 03.451 03.452	Trägerklemme Gewinde M6	Trägerklemme, Gewindestift M6x10, Belastung maximal 45 kg Klemmbereich 3- 8 mm Klemmbereich 8-14 mm Klemmbereich 14-20 mm	€ 1,60 € 1,60 € 1,60
	03.453 03.454 03.455	Trägerklemme Öse	Trägerklemme, Öse 6,5 mm, Belastung maximal 90 kg Klemmbereich 3- 8 mm Klemmbereich 8-14 mm Klemmbereich 14-20 mm	€ 0,95 € 0,95 € 0,95
	03.494	Schwenkarm	Schwenkarm, Armlänge 0,75 - 1,10m, rot, Rohrmontage 40-50mm oder Wandmontage, Gewicht 9,5kg, Last max. 200kg	€ 44,30
	03.495	Rohr-Kreuzverbinder	Rohr-Kreuzverbinder 2-Zoll x 3/4-Zoll, feuerverzinkt, M10, mit Muttern, 360g	€ 7,40
	03.497	Sicherungskette	Sicherungskette für die zusätzliche Sicherung der Ventilatoren 03.280 bis 03.285, bestehend aus Kette 0,8m, (Öse), 2 Karabinern und Wandplatte	€ 3,40

**Verpackung:** inklusive  
**Preisstellung:** zzgl. Mehrwertsteuer, ab Lager Stemmwe  
 frei Haus deutsche Grenze ab EUR 1.500,- Lieferungswert  
**Zahlungsbedingungen:** 10 Tage ./ . 2 % Skonto, 30 Tage rein netto

Lieferung nur an gewerbliche Kunden. Änderungen vorbehalten. Angebot freibleibend. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.